


Сетка тканая нержавеющая



Сетка представляет собой крестовое переплетение проволок одного диаметра, образующих квадрат правильной формы. Сетки с квадратными ячейками изготавливаются из термически обработанной высоколегированной проволоки (12X18Н10Т, 12X18Н9Т, 12X18Н9, 08X18Н10) в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008, а также ТУ 14-4-507-89, ТУ 14-4-1561-89, ГОСТ 3826-82. Сетки по точности размера ячейки подразделяются на 1 и 2 группы. Сетки группы 1 применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов. Сетки группы 2 применяются для рассева сыпучих материалов, воздухоочистки, изготовления сит, фильтров, сепараторов, ограждения и др.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
0,02	0,02	Ширина рулона от 1000мм	30240.27 руб.
0,032	0,028	Ширина рулона от 1000мм	9828.99 руб.
0,04	0,03	Ширина рулона от 1000мм	1020.94 руб.
0,056	0,04	Ширина рулона от 1000мм	1020.94 руб.
0,063	0,05	Ширина рулона от 1000мм	888.36 руб.
0,071	0,05	Ширина рулона от 1000мм	879.69 руб.
0,08	0,055	Ширина рулона от 1000мм	740.92 руб.
0,1	0,065	Ширина рулона от 1000мм	682.69 руб.
0,125	0,08	Ширина рулона от 1000мм	650.48 руб.
0,14	0,09	Ширина рулона от 1000мм	609.59 руб.
0,14	0,11	Ширина рулона от 1000мм	686.41 руб.
0,15	0,1	Ширина рулона от 1000мм	721.10 руб.
0,16	0,08	Ширина рулона от 1000мм	577.37 руб.
0,16	0,12	Ширина рулона от 1000мм	757.03 руб.
0,2	0,12	Ширина рулона от 1000мм	677.73 руб.
0,2	0,16	Ширина рулона от 1000мм	815.26 руб.
0,25	0,12	Ширина рулона от 1000мм	613.31 руб.
0,25	0,16	Ширина рулона от 1000мм	815.26 руб.
0,25	0,2	Ширина рулона от 1000мм	858.63 руб.
0,3	0,2	Ширина рулона от 1000мм	750.83 руб.
0,32	0,16	Ширина рулона от 1000мм	643.04 руб.
0,355	0,16	Ширина рулона от 1000мм	643.04 руб.
0,4	0,2	Ширина рулона от 1000мм	578.61 руб.
0,4	0,25	Ширина рулона от 1000мм	757.03 руб.
0,45	0,2	Ширина рулона от 1000мм	550.12 руб.
0,5	0,2	Ширина рулона от 1000мм	517.90 руб.
0,5	0,25	Ширина рулона от 1000мм	643.04 руб.
0,5	0,3	Ширина рулона от 1000мм	786.77 руб.
0,5	0,32	Ширина рулона от 1000мм	900.75 руб.
0,53	0,16	Ширина рулона от 1000мм	449.76 руб.
0,6	0,16	Ширина рулона от 1000мм	449.76 руб.
0,55	0,28	Ширина рулона от 1000мм	650.48 руб.
0,63	0,25	Ширина рулона от 1000мм	577.37 руб.
0,63	0,32	Ширина рулона от 1000мм	757.03 руб.
0,7	0,28	Ширина рулона от 1000мм	613.31 руб.
0,7	0,32	Ширина рулона от 1000мм	677.73 руб.
0,8	0,25	Ширина рулона от 1000мм	609.59 руб.



www.ufasetki.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕТРА»

РОССИЯ 450049, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,

Г. УФА, УЛ. САМАРКАНДСКАЯ, Д. 1/2 ОФИС 405

тел:+7 347 298-40-28, факс:+7 347 292-68-70, email:INFO@UFASETKI.RU

В каталоге представлены розничные цены. в случае каждой отдельной закупки цены могут отличаться(мелкий, средний и крупный опт.). Звоните.

0,8	0,32	Ширина рулона от 1000мм	677.73 руб.
0,9	0,35	Ширина рулона от 1000мм	718.62 руб.
1,0	0,25	Ширина рулона от 1000мм	449.76 руб.
1,0	0,32	Ширина рулона от 1000мм	586.05 руб.
1,0	0,4	Ширина рулона от 1000мм	757.03 руб.
1,0	0,5	Ширина рулона от 1000мм	1221.65 руб.
1,2	0,3	Ширина рулона от 1000мм	517.90 руб.
1,2	0,32	Ширина рулона от 1000мм	517.90 руб.
1,2	0,4	Ширина рулона от 1000мм	677.73 руб.
1,4	0,35	Ширина рулона от 1000мм	449.76 руб.
1,4	0,45	Ширина рулона от 1000мм	677.73 руб.
1,4	0,6	Ширина рулона от 1000мм	1081.65 руб.
1,6	0,32	Ширина рулона от 1000мм	429.93 руб.
1,6	0,4	Ширина рулона от 1000мм	517.90 руб.
1,6	0,6	Ширина рулона от 1000мм	963.00 руб.
1,8	0,45	Ширина рулона от 1000мм	613.31 руб.
1,8	0,7	Ширина рулона от 1000мм	1081.65 руб.
2,0	0,4	Ширина рулона от 1000мм	517.90 руб.
2,0	0,5	Ширина рулона от 1000мм	666.58 руб.
2,0	0,6	Ширина рулона от 1000мм	732.25 руб.
2,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	1890.71 руб.
2,0	1,2	Ширина рулона от 1000мм	1960.56 руб.
2,2	0,45	Ширина рулона от 1000мм	498.08 руб.
2,2	0,7	Ширина рулона от 1000мм	987.48 руб.
2,5	0,4	Ширина рулона от 1000мм	448.52 руб.
2,5	0,5	Ширина рулона от 1000мм	598.44 руб.
2,5	0,6	Ширина рулона от 1000мм	677.73 руб.
2,5	1,0	Ширина рулона от 1000мм	1714.78 руб.
2,8	0,9	Ширина рулона от 1000мм	1304.67 руб.
3,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	1402.55 руб.
3,2	0,5	Ширина рулона от 1000мм	574.90 руб.
3,2	0,8	Ширина рулона от 1000мм	1019.70 руб.
3,2	1,0	Ширина рулона от 1000мм	1286.08 руб.
3,2	1,2	Ширина рулона от 1000мм	1719.73 руб.
3,5	1,0	Ширина рулона от 1000мм	1247.67 руб.
4,0	0,6	Ширина рулона от 1000мм	550.12 руб.
4,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	1266.26 руб.
4,0	1,2	Ширина рулона от 1000мм	1219.18 руб.
4,5	0,9	Ширина рулона от 1000мм	900.75 руб.
5,0	0,7	Ширина рулона от 1000мм	613.31 руб.
5,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	1102.71 руб.
5,0	1,2	Ширина рулона от 1000мм	1168.38 руб.
5,0	1,6	Ширина рулона от 1000мм	1936.56 руб.
5,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	2754.30 руб.
6,0	1,2	Ширина рулона от 1000мм	1051.91 руб.
7,0	0,8	Ширина рулона от 1000мм	613.31 руб.
7,0	1,2	Ширина рулона от 1000мм	963.94 руб.
8,0	1,2	Ширина рулона от 1000мм	889.60 руб.
8,0	1,6	Ширина рулона от 1000мм	1287.32 руб.
8,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	1603.27 руб.
10,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	534.01 руб.
10,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	1703.63 руб.
12,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	1520.25 руб.
14,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	1168.38 руб.



www.ufasetki.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕТРА»

РОССИЯ 450049, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,


Г. УФА, УЛ. САМАРКАНДСКАЯ, Д. 1/2 ОФИС 405

тел:+7 347 298-40-28, факс:+7 347 292-68-70, email:INFO@UFASETKI.RU

В каталоге представлены розничные цены. в случае каждой отдельной закупки цены могут отличаться(мелкий, средний и крупный опт.). Звоните.

16,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	1118.82 руб.
16,0	2,5	Ширина рулона от 1000мм	1403.79 руб.
18,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	1118.82 руб.
18,0	2,5	Ширина рулона от 1000мм	1303.43 руб.
20,0	2,0	Ширина рулона от 1000мм	1118.82 руб.
20,0	2,5	Ширина рулона от 1000мм	1303.43 руб.


Сетка тканая латунная



Для изготовления сетки в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008 и ГОСТ 6613-86 применяется отожженная проволока из бронзы марки БрОф 6,5-0,4 для сеток с размерами ячейки 0,04-0,16мм, а для сеток с размерами ячейки 0,071-2,5мм - проволока из латуни. Из латунной сетки изготавливаются фильтры медицинских аппаратов, масляные и топливные фильтры, фильтры для пищевых продуктов и др.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
0,04 БрОФ	0,03	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,045 БрОФ	0,036	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,05 БрОФ	0,04	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,056 БрОФ	0,04	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,063 БрОФ	0,04	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,071	0,05	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,08	0,055	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,1	0,06	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,112	0,08	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,125	0,08	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,14	0,09	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,16	0,1	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,18	0,12	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,2	0,12	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,25	0,12	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,28	0,14	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,315	0,16	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,315	0,2	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,355	0,16	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,4	0,16	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,45	0,2	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,5	0,25	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,56	0,25	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,63	0,3	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,7	0,3	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,8	0,3	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
0,9	0,4	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
1,0	0,4	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
1,25	0,4	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
1,6	0,5	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
2,0	0,4	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
2,0	0,5	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
2,5	0,5	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
3,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	договорная.


Сетка тканая нихромовая



Сетка с квадратными ячейками изготавливается из нихромовой проволоки марки Х20Н80, Х15Н60 в соответствии с собственными ТУ У 28.7-32564661-001:2008 и ГОСТ 3826-82. Применяется при высоких температурах до 1500°C (при производстве азотной кислоты, в печах при изготовлении деталей из металла и керамики и др.).

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
3,2	0,8	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
3,2	1,2	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
4,0	0,8	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
10,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	договорная.
20,0	1,0	Ширина рулона от 1000мм	договорная.


Сетка тканая фильтровая (галунного плетения)



Фильтровые сетки изготавливаются из высоколегированной проволоки, марка стали 12Х18Н10Т или её аналогов в соответствии с собственными ТУ У 28.7-32564661-002:2008 и ГОСТ 3187-76. По требованию потребителя сетки изготавливаются из других металлов и сплавов (стали марок ТВ, Т, Ст.1, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т), а также из проволоки, имеющей защитное покрытие. Сетки применяются для фильтрации воды, обезвоживания и сушки растворов, очистки воздуха, газов.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
П 28	0,60/0,40	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1636.72 руб.
П 36	0,50/0,40	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1512.82 руб.
П 36 Н/У	0,50/0,40	Низкоуглеродистая. Ширина рулона от 1000мм	817.74 руб.
П 48	0,45/0,30	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1398.83 руб.
П 48 Н/У	0,45/0,30	Низкоуглеродистая. Ширина рулона от 1000мм	537.73 руб.
П 56	0,40/0,28	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1398.83 руб.
П 56 К	0,40/0,28	Ширина рулона от 1000мм	1013.50 руб.
П 56 Н/У	0,40/0,28	Низкоуглеродистая. Ширина рулона от 1000мм	477.02 руб.
П 72	0,30/0,20	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1480.61 руб.
П 72 К	0,30/0,20	Ширина рулона от 1000мм	1046.96 руб.
П 72 Н/У	0,30/0,20	Низкоуглеродистая. Ширина рулона от 1000мм	664.10 руб.
П 76	0,30/0,20	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1437.24 руб.
П 90	0,28/0,16	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1512.82 руб.
П 100	0,25/0,16	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1512.82 руб.
П 120	0,22/0,16	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1512.82 руб.
П 160	0,20/0,14	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1512.82 руб.
П 200	0,18/0,12	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1588.40 руб.
П 300	0,064/0,055	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	1890.71 руб.
С 56	0,50/0,37	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	2898.02 руб.
С 120	0,25/0,16	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	2456.94 руб.
С 450	0,09/0,055	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	2433.40 руб.
С 685	0,064/0,032	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	2959.97 руб.
СД 56	0,40/0,30	Нержавеющая. Ширина рулона от 1000мм	договорная.


Сетка тканая проволоочная одинарная



Сетка тканая одинарная с прямоугольными ячейками изготавливается из проволоки сплавов цветных металлов и коррозионностойкой стали в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-006:2010, а также ТУ 13-0281151-20-89. Одинарные сетки применяются в целлюлозно-бумажной промышленности, асбошиферном производстве.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
№ 24 (0,217x0,405)	0,20/0,24	Нержавеющая. Ширина сетки 1500, 1800 мм	договорная.

Сетка тканая низкоуглеродистая



Сетка изготавливается из мягкой низкоуглеродистой или оцинкованной проволоки в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008 и ГОСТ 3826-82. Сетка из низкоуглеродистой проволоки значительно дешевле нержавеющей, но подвержена коррозии. Поэтому она применяется в тех случаях, когда исключен контакт с агрессивной средой – для фильтрации масла, для просеивания сухих порошковых материалов, в качестве элементов конструкции и декоративных воздухопроницаемых вставок в облицовку различных машин и механизмов.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание		Цена
0,4	0,25	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	223.02 руб.
0,5	0,2	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	203.70 руб.
0,5	0,25	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	259.35 руб.
0,5	0,3	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	236.25 руб.
0,63	0,25	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	164.85 руб.
0,63	0,32	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	202.65 руб.
0,7	0,28	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	172.20 руб.
0,8	0,25	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	139.65 руб.
0,8	0,32	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	168.00 руб.
0,9	0,36	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	202.65 руб.
0,9	0,4	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	222.60 руб.
1,0	0,25	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	131.25 руб.
1,0	0,32	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	176.40 руб.
1,0	0,4	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	235.20 руб.
1,2	0,32	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	143.85 руб.
1,2	0,4	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	207.90 руб.
1,4	0,36	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	170.10 руб.
1,4	0,45	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	185.85 руб.
1,5	0,5	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	200.55 руб.
1,6	0,32	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	116.55 руб.
1,8	0,45	Низкоуглеродистая	Ширина рулона от 1000мм	162.75 руб.



www.ufasetki.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕТРА»

РОССИЯ 450049, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,

Г. УФА, УЛ. САМАРКАНДСКАЯ, Д. 1/2 ОФИС 405

тел:+7 347 298-40-28, факс:+7 347 292-68-70, email:INFO@UFASETKI.RU

В каталоге представлены розничные цены. в случае каждой отдельной закупки цены могут отличаться(мелкий, средний и крупный опт.). Звоните.

1,8	0,7	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	302.40 руб.
2,0	0,5	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	174.30 руб.
2,0	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	502.95 руб.
2,0	1,2	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	732.90 руб.
2,2	0,45	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	177.45 руб.
2,50	0,50	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	154.35 руб.
2,80	0,45	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	129.15 руб.
2,80	0,90	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	311.85 руб.
3,0	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	459.90 руб.
3,2	0,5	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	131.25 руб.
3,2	0,8	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	243.60 руб.
3,2	1,2	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	625.80 руб.
3,5	0,7	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	185.85 руб.
3,5	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	318.15 руб.
4,0	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	243.60 руб.
4,0	1,2	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	585.90 руб.
4,5	0,7	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	192.15 руб.
5,0	0,7	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	143.85 руб.
5,0	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	220.50 руб.
5,0	1,2	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	280.35 руб.
5,0	1,6	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	654.15 руб.
5,0	2,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	795.90 руб.
6,0	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	196.35 руб.
6,0	1,2	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	296.10 руб.
8,0	1,2	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	206.85 руб.
10,0	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	166.95 руб.
10,0	2,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	570.15 руб.
12,0	1,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	92.40 руб.



www.ufasetki.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕТРА»

РОССИЯ 450049, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,

Г. УФА, УЛ. САМАРКАНДСКАЯ, Д. 1/2 ОФИС 405

тел:+7 347 298-40-28, факс:+7 347 292-68-70, email:INFO@UFASETKI.RU

В каталоге представлены розничные цены. в случае каждой отдельной закупки цены могут отличаться(мелкий, средний и крупный опт.). Звоните.

		1000мм	
12,0	2,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	548.10 руб.
20,0	2,0	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	458.85 руб.
20,0	2,5	Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм	530.25 руб.
0,63	0,25	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	295.05 руб.
0,8	0,25	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	276.15 руб.
1,0	0,25	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	256.20 руб.
1,0	0,3	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	276.15 руб.
1,2	0,25	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	237.30 руб.
1,2	0,3	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	256.20 руб.
2,0	0,4	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	244.65 руб.
2,5	0,4	Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм	237.30 руб.

Сетка тканая низкоуглеродистая для фильтрации полимеров и пластмасс



Сетка изготавливается из мягкой низкоуглеродистой проволоки в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008. Сетка специально разработана для фильтрации полимеров и пластмасс. Соотношение размеров прямоугольной ячейки и диаметры проволок основы и утка подобраны таким образом, что обеспечивают требуемую степень фильтрации и хорошую прозрачность сетки при высокой механической прочности.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
0,6/0,5	0,45/0,4	Для фильтрации полимеров и пластмасс. Низкоуглеродистая Ширина рулона 930мм	договорная.

Сетка тканая низкоуглеродистая с эпоксидным покрытием для фильтров



Сетка изготавливается из мягкой низкоуглеродистой проволоки в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008 и ГОСТ 3826-82. После изготовления сетка покрывается темным эластичным полимерным составом, придающим структуре сетки дополнительную жесткость. Такая сетка не подвержена коррозии и значительно дешевле нержавеющей. Поэтому она применяется в качестве элементов конструкции воздушных и масляных фильтров, а также в качестве декоративных элементов, воздухопроницаемых вставок в облицовку различных машин и механизмов и др. Сетка с эпоксидным покрытием может быть использована в качестве москитной сетки на окнах, создавая визуальный эффект тонировки стекол.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
1,20	0,2	С эпоксидным покрытием, для фильтров. Низкоуглеродистая Ширина рулона 1000мм	132.30 руб.


Сетка специальная для обезвоживания угольных шламов



Сетки изготавливаются из нержавеющей проволоки в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008. Сетки специально разработаны для обезвоживания угольных суспензий на фильтрующих центрифугах и ленточных фильтр-прессах и для использования в качестве сита для грохотов при просеивании порошкообразных фракций абразивных материалов. Соотношение размеров ячейки и диаметры проволок основы и утка подобраны таким образом, что обеспечивают хорошую пропускную способность фильтр-пресса и сита при высокой механической прочности. Сетки изготавливаются с увеличенной шириной до 1500 мм.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
0240/0402/0200	0,22	Нержавеющая. Для просеивания порошков. Ширина сетки 1500 мм	договорная.

Сетка защитно-декоративная нержавеющая проволочная тканая



Сетка защитно-декоративная нержавеющая проволочная тканая изготавливается путем перекрестного полотняного плетения проволоки с периодическим изменением поперечного размера ячейки. В результате значительно увеличивается прозрачность сетки при сохранении механической прочности. При этом создается локальный визуальный эффект кружевного плетения, а на большом полотне наблюдается эффект декоративной отделки витой тесьмой. Сетки применяются в качестве защитных ограждений в саунах, для вставок в защитные ограждения каминов, в качестве декоративной решетки в каналах вентиляции и охлаждения, для ограждения подвижных травмоопасных узлов машин и механизмов и др.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
Сетка защитно-декоративная нержавеющая проволочная тканая	2мм	Сетка изготавливается согласно ТУ У 28.7-32564661-001:2008 из нержавеющей термически обработанной...	договорная.


Сетка тканая проволочная штукатурная



Сетка изготавливается из мягкой низкоуглеродистой проволоки, в том числе и из оцинкованной. Сетка применяется при строительных и реставрационных работах для армирования штукатурки, для армирования укладки кафеля, для армирования сложных архитектурных и скульптурных форм.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
10,0	1,0	Тканая н/у. Ширина 1; 1,5м, длина рулона 10-30м	договорная.
12,0	1,0	Тканая н/у. Ширина 1; 1,5м, длина рулона 10-30м	договорная.


Сетка тканая конвейерная



Конвейерная сетка изготавливается из высоколегированной проволоки, марка стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т в соответствии с ТУ 14-4-460-88. Сетки предназначены для ленточных конвейеров туннельных печей и сушильных агрегатов, применяемых в пищевой и химической промышленности.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
0,8/0,8	0,53/0,6	1 канатик 0,22x4, масса 1м.кв. сетки 2,778кг	договорная.
3/1	0,72/0,7	1 канатик 0,3x4, масса 1м.кв. сетки 2,634кг	договорная.
3,3/1,6	0,92/1,2	4 канатика 0,3x7, масса 1м.кв. сетки 5,175кг	договорная.
12/1	0,72/0,9	2 канатика 0,3x4, масса 1м.кв. сетки 3,114кг	договорная.
24/2	0,72/1,5	4 канатика 0,3x4, масса 1м.кв. сетки 4,42кг	договорная.

Сетка проволочная канилированная (рифленая)



Канилированная сетка с квадратными ячейками изготавливается из рифленой проволоки в соответствии с ГОСТ 3306-88. Сетка канилированная используется в качестве сита для грохотов при просеивании каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, щебня, нерудных строительных и других кусковых и сыпучих материалов, а также для армирования железобетонных конструкций с ненормированной прочностью, для ограждения промышленных и частных объектов, для изготовления легких металлоконструкций, для армирования теплоизоляционных материалов и др. Для производства рифленых (канилированных) сеток используется проволока из качественной высокоуглеродистой стали марок ст.70-85 (пружинная проволока), что значительно увеличивает срок эксплуатации сит для грохотов.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
3,0x3,0	1,2/1,6	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 6,8кг	договорная.
3,0x3,0	1,6	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 7,5кг	договорная.
3,8x3,8	1,8	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 7,5кг	договорная.
4,0x4,0	1,6	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 6,0кг	договорная.
5,0x5,0	2,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 7,25кг	договорная.
6,0x6,0	2,2	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 7,7кг	договорная.
7,0x7,0	2,2	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 6,7кг	договорная.
8,0x8,0	3,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 11,2кг	договорная.
9,0x9,0	3,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 9,53кг	договорная.
10,0x10,0	3,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 9,5кг	договорная.
11,0x11,0	3,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 8,9кг	договорная.
12,0x12,0	3,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 12,3кг	договорная.
12,0x12,0	4,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 13,2кг	договорная.
13,0x13,0	3,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 7,4кг	договорная.
13,0x13,0	4,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 12,2кг	договорная.
14,0x14,0	4,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 11,6кг	договорная.
15,0x15,0	4,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 10,72кг	договорная.
15,0x15,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - 16,5кг	договорная.
16,0x16,0	4,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 -	договорная.



www.ufasetki.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕТРА»

РОССИЯ 450049, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,


Г. УФА, УЛ. САМАРКАНДСКАЯ, Д. 1/2 ОФИС 405

тел:+7 347 298-40-28, факс:+7 347 292-68-70, email:INFO@UFASETKI.RU

В каталоге представлены розничные цены. в случае каждой отдельной закупки цены могут отличаться(мелкий, средний и крупный опт.). Звоните.

16,0x16,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 12,5кг
18,0x18,0	4,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 13,2кг
18,0x18,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 9,5кг
20,0x20,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 14,9кг
22,0x22,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 13,7кг
23,0x23,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 12,2кг
25,0x25,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 11,9кг
30,0x30,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 11,3кг
32,0x32,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 9,88кг
35,0x35,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 9,3кг
40,0x40,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 8,2кг
45,0x45,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 7,6кг
45,0x45,0	5,0	Карта 1750x4500мм, сталь 70-85, вес 1м2 - договорная. 6,4кг
45,0x45,0	6,0	Карта 1750x4500мм, сталь 65, вес 1м2 - договорная. 10,8кг
50,0x50,0	6,0	Карта 1750x4500мм, сталь 65, вес 1м2 - договорная. 8,2кг
60,0x60,0	6,0	Карта 1750x4500мм, сталь 65, вес 1м2 - договорная. 7,2кг


Сетка проволочная сварная



Сварная сетка изготавливается из низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки диаметром 1,2-2,0 мм в соответствии с ТУ У 322-00190319-1172-95, ТУ У 27.1-4-550-2003, ТУ У 14-4-452-99. Сетка может быть не оцинкованной и оцинкованной в полотно. Сварная сетка применяется для изготовления клеток для животных и птиц, для ограждения дачных и приусадебных участков, для изготовления каркасов парников и теплиц, а также в строительстве для усиления кирпичной кладки, для армирования железобетонных конструкций и др.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
12,5x12,5	0,70	Оц. Ширина рулона 1м, длина 30м	201.60 руб.
25,0x12,5	1,8	Оц. Ширина рулона 1м, длина 30м	414.75 руб.
25,0x25,0	2,0	Оц. Ширина рулона 1м, длина 30м	367.50 руб.


Сетка рукавная (рукав сетчатый проволочный вязаный)



Сетка рукавная (рукав сетчатый проволочный вязаный) изготавливается из низкоуглеродистой оцинкованной и высоколегированной стали, цветных металлов и их сплавов в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-003:2009, а также ТУ 26-02-354-85 и ТУ 26-02-1099-89. Применяется как комплектующее изделие для отбойников сетчатых, предназначенных для сепарации уносимой жидкости из потока пара (газа) в ректификационных, адсорбционных и других колонных аппаратах, в сепараторах и скрубберах нефтегазоперерабатывающей промышленности. Так же используется при изготовлении бытовых изделий - металлических скребков и мочалок для очистки поверхностей от грязи.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
РСП	0,24-0,3	Рукав сетчатый проволочный шириной 50-600мм. Кол-во петель на длине 50мм от 5 до 14 шт.	667.70 руб.
РСПГ	0,24-0,3	Рукав сетчатый проволочный гофрированный шириной 50-600мм, высота гофры 5мм +/-1мм, расстояние между...	договорная.
РСПП	0,05x0,7	Рукав сетчатый проволочный плоский шириной 50-600мм. Кол-во петель на длине 50мм от 5 до 14 шт.	735.00 руб.

Сетка плетёная транспортёрная



Сетка изготавливается из высоколегированной проволоки, марка стали 12Х18Н10Т или жаропрочной стали в соответствии с ТУ 14-4-168-88. Сетка предназначена для транспортировки деталей при термообработке в туннельных печах, а также в хлебопекарной, кондитерской и других отраслях промышленности.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
Стержнев.секц	3,0	Шаг спирали 20мм, масса 1м.кв. сетки 15,5кг	договорная.


Сетка проволочная плетёная (рабица, шестиугольная)



Материалом для изготовления сетки рабицы в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-005:2010 служит низкоуглеродистая сталь без покрытия, оцинкованная или покрытая ПВХ (для повышения антикоррозийной стойкости). Сетка рабица широко применяется для устройства ограждений. Сетка шестиугольная крученая (сетка Манье) изготавливается из низкоуглеродистой термически обработанной проволоки без покрытия или оцинкованной. Шестиугольная сетка применяется для армирования штукатурки, для для армирования теплоизоляционных материалов, для легких ограждений и др.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
50x50	1,8	Низкоуглеродистая ширина 1,5м, длина 10м	договорная.
35x35	1,8	Оцинкованная ширина 1,5м, длина 10м	договорная.
50x50	1,8	Оцинкованная ширина 1,5м, длина 10м	договорная.

Фильтроэлементы (для экструдеров, фильтров и др.)



Фильтроэлементы изготавливаются из металлических сеток и могут быть простыми (круг из сетки с заданным диаметром) или иметь сложную конструкцию (многослойный "пирог" из различных сеток, соединенный в блок требуемой формы). Для заказа простого фильтроэлемента достаточно указать его диаметр, наименование сетки (ее параметры) и материал. Фильтроэлементы сложной конструкции изготавливаются по чертежам заказчика. Фильтроэлементы экструдеров для полимерных материалов, систем воздухоочистки, очистки газов, топлива, масла, гидравлических жидкостей, фильтрации воды – это неполный перечень областей применения фильтроэлементов.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
0,6/0,5	0,45/0,4	Для фильтрации полимеров и пластмасс	507.15 руб.
Специальные	По заказу	Для систем воздухоочистки	договорная.

Проволока колючая двойного кручения



Проволока колючая оцинкованная двойная (крученая двойная) изготавливается из высококачественной низкоуглеродистой стальной проволоки. Для защиты от коррозии колючая проволока имеет цинковое покрытие, что позволяет использовать заграждения из данного изделия при любых погодных и климатических условиях. Обширно применяется в промышленности, сельском хозяйстве, животноводстве и лесоводстве.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
Колючая проволока	2,2/1,6	Оцинкованная, двухосновная, Длина в бухте 300м	договорная.

Колюще-режущее заграждение Егоза (спиральный барьер Егоза)



Колюще-режущие заграждения изготавливаются в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-004:2010 из оцинкованной ленты имеющей обоюдоострые, симметрично расположенные, радиально направленные шипы, и оцинкованной проволоки диаметром 2,5 мм. Заграждения данного рода являются на сегодняшний день одними из самых совершенных физических препятствий и применяются как в военно-промышленном комплексе, так и для гражданских целей: территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, электростанции, аэропорты, склады, коттеджи, участки государственной границы, силовые и специальные ведомства.

Размер ячейки	Диаметр проволоки	Описание	Цена
ЗКР 450/3 "Егоза"	2,5мм	Диаметр бухты 450мм,рекомендуемая растяжка 8-10м	договорная.
ЗКР 600/0 "Егоза"	2,5мм	Диаметр бухты 600мм, рекомендуемая растяжка 8-10м	1312.50 руб.
ЗКР 600/3 "Егоза"	2,5мм	Диаметр бухты 600мм, рекомендуемая растяжка 8-10м	1312.50 руб.
ЗКР 900/0 "Егоза"	2,5мм	Диаметр бухты 900мм, рекомендуемая растяжка 10-15м	договорная.
ЗКР 900/5 "Егоза"	2,5мм	Диаметр бухты 900мм, рекомендуемая растяжка 10-15м	договорная.